

HPI-M

pompes à chaleur air/eau monobloc



Une technologie monobloc innovante.

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1684

De Dietrich 



L'air, source de confort à chaque saison



- Respecte l'environnement avec une consommation d'énergie **propre et renouvelable**.
- **Produit silencieux**, discrétion maximum avec un niveau sonore de seulement 36dB[A], équivalent au bruit de fond de votre logement.
- Limitation du courant de démarrage et meilleure stabilité de la température de consigne grâce à la **technologie INVERTER**.
- Le confort en **toute saison** avec le chauffage l'hiver et le rafraîchissement l'été.
- À l'écoute de vos besoins, elle adapte le chauffage au demi degré près grâce au **thermostat d'ambiance connecté** et à la sonde de température extérieure.
- Équipée de la plateforme de régulation intuitive et ergonomique, **Diematic Evolution**.
- **Connectée, pilotage à distance** pour une meilleure maîtrise de vos consommations et de votre confort.

La performance

dans toutes les configurations

Les économies

avant tout



- Plus d'économies avec la **solution Multi-énergies** grâce à la fonction hybride intégrée.



- **Système INVERTER** qui adapte la puissance en fonction des besoins soit 30% d'économies par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.
- **Jusqu'à 70% d'économies** sur une facture énergétique en comparaison avec une solution chauffage tout électrique.
- **Réduction de votre facture** grâce à nos coefficients de performance (COP) supérieur à 4 (pour 1kW d'énergie consommée, la pompe à chaleur restitue 4kW d'énergie chauffage).
- **Eligible aux aides financières** en rénovation.**



- **HPI-M est silencieuse** et offre une **discrétion maximum** avec un niveau sonore de seulement 36dB[A], équivalent au bruit de fond de votre logement.



- **Nouveau confort en été** par rapport à une ancienne installation avec chaudière par exemple grâce à sa fonction réversible pour plancher rafraîchissant (climatisation par ventilo-convecteurs possible).



- Avec sa version **multi-circuits**, elle saura répondre à toutes les configurations d'installation (chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, piscine, etc.).



**FABRICATION
100 % FRANÇAISE**

DES MODULES INTÉRIEURS



**Produit silencieux,
discrétion maximum**

**S'adapte à tous
vos besoins**

**Plus d'économies
avec la solution Multi-énergies
grâce à la fonction hybride intégrée**


**Éligible aux
aides financières****

Une pompe à chaleur

qui s'adapte parfaitement
à votre intérieur



Module intérieur




Fonction «Low noise»
pour un module
extérieur silencieux

Dimensions compactes
adaptées aux
espaces réduits

**Solution multi-
énergie**
Combinaison
possible avec un
système solaire ou
une chaudière

Modèles

Chauffage et rafraîchissement



HPI-M

Notre technologie brevetée à votre service



Augmentation des performances et du rendement grâce à notre **bouteille de découplage brevetée de 40 L intégrée à effet vortex** :

- S'adapte à tous les réseaux de chauffages existants.
- Favorise le bon fonctionnement de l'installation.
- Prolonge la durée de vie de l'installation.
- Réserve d'énergie supplémentaire en cas de dégivrage.
- Permet le raccordement d'une chaudière en relève.



De la simplicité grâce à la plateforme de régulation Diematic evolution

Simple et intuitive

- Navigation intuitive : nouvelle ergonomie de commande.
- Lisibilité parfaite : écran couleur haute résolution, texte clair.
- Compréhension immédiate : vue d'ensemble en écran d'accueil, molette rotative de sélection.

Fonctionnalités étendues

- Analyse de la situation, vision simple et claire pour l'utilisation au quotidien.
- Accès réservé installateur.
- Système d'aide au diagnostic intégré.
- Gestion du chauffage en multi-zones de série pour plus de confort.

Connectivité et gestion à distance

- En Wifi où que vous soyez.
- Compatible avec le thermostat d'ambiance connecté Smart TC° (en option).



Régulation
**Diematic
Evolution**

Flexibilité et rapidité d'installation

S'installe n'importe où grâce à la version sans fil



Compatible thermostat connecté avec ou sans fil


pour une maîtrise parfaite de l'installation



Pour plus de confort et d'économies

Grâce à son application associée vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Gestion à distance du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et du rafraîchissement
- Prise en main intuitive
- Gestion de la programmation selon vos besoins
- Contrôle précis de la température
- Réglage : aide à l'utilisation et options avancées
- Entretien de votre installation par votre installateur facilitée grâce à un accès à distance sécurisé et à la demande de l'utilisateur
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone



Votre projet de chauffage

Déterminez vos besoins



MODÈLE	HPI-M	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Puissance nominale	kW	6	9	11,20	11,20
COP (Coefficient de performance) chauffage (1)		4,83	4,51	4,64	4,54
Type d'appoint		électrique ou hydraulique			
Hauteur / Largeur / Profondeur du module intérieur	cm	103/60/50	103/60/50	103/60/50	103/60/50
Niveau sonore module extérieur (2)	dB[A]	36	36	38	38
Niveau sonore module intérieur (2)	dB[A]	32	32	32	32
Poids (à vide) - Module extérieur	kg	97	97	118	118
Poids (à vide) - Module intérieur (version /H - Version /E)	kg	50 - 57	50 - 57	50 - 57	50 - 57

(1) Mode chaud : température air extérieur +7°C/température eau à la sortie (+35°C), performances selon EN 14511-2

(2) Puissance acoustique selon EN 12102-1

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320 Service gratuit
+ prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

