


SOLAIRE  
BOIS  
POMPES À CHALEUR  
CONDENSATION FIOUL/GAZ

# Twineo

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

EASYLIFE



## La condensation pour tous

- >> Economies d'énergie garanties
- >> Eau chaude à volonté
- >> Très compacte

<< [easylife.dedietrich-thermique.fr](http://easylife.dedietrich-thermique.fr) >>

**De Dietrich**   
Le Confort Durable®



## **TWINEO : LA CONDENSATION SIMPLISSIMO !**

Vous voulez combiner économies et confort, tout en préservant la planète ? Choisissez Twineo, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Grâce au principe de la condensation, vous consommez moins pour un résultat immédiat : des factures allégées. Esthétique et compacte, elle s'intègre dans tous les intérieurs. Ses performances optimales vous assurent un confort sur mesure, jour après jour. Le plus qui fait la différence : Twineo peut être associée à un ballon solaire.

## << ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, NOTRE PRIORITÉ. >>

Respectez l'environnement, préservez la planète :

- Des factures diminuées de 30% grâce à la solution condensation
- Des rendements élevés, jusqu'à 109%
- Une véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre
- La possibilité de produire de l'eau chaude gratuite grâce à l'énergie solaire



## << JE VEUX UNE SOLUTION PRATIQUE POUR MA MAISON. >>

- Très compacte, la chaudière Twineo peut être installée partout
- Une solution à prix attractif
- Simplicité d'utilisation grâce à un tableau de bord fonctionnel et accessible




## << POUR MOI, LE CONFORT EST ESSENTIEL. >>

- L'assurance d'une température constante dans votre logement
- La réserve d'eau chaude adaptée à un usage quotidien (ballon de 100 litres)
- Une reconstitution rapide du volume d'eau pour des soutirages répétés

ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE  
JUSQU'À  
**30%\***

CRÉDIT  
D'IMPÔT  
JUSQU'À  
**25%**

PRIX  
TRÈS  
ATTRACTIF !



EASYLIFE : PASSEZ À L'ESSENTIEL POUR VOS ÉCONOMIES




## >> PLACE AUX ÉCONOMIES !

Choisir la technologie de la condensation, c'est faire le choix des performances et des économies pour le chauffage seul ou le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

- **Jusqu'à 30% d'économies** d'énergie par rapport à une chaudière classique\*.
- **Jusqu'à 109% de rendement** grâce à la récupération de la chaleur dans les fumées de combustion.
- **Haute résistance à la corrosion** du corps de chauffe monobloc en aluminium-silicium.
- **Version 17-29 kW** avec une pompe modulante de classe A pour une consommation électrique réduite.

\* Chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation et sans programmation

**AVANTAGE**  
Jusqu'à 30%  
d'économies  
d'énergie



## >> EAU CHAUDE DISPONIBLE À TOUT INSTANT







Avec Twineo, accédez à une eau chaude sanitaire pure, en abondance et à température stable, quand vous le souhaitez :

- **590 litres par heure**, grâce à un ballon de 100 litres.
- La pureté de l'eau est assurée grâce au **revêtement intérieur du ballon en émail à haute teneur en quartz**.
- La durée de vie du ballon est allongée par l'**anode en magnésium**, protégeant contre toute corrosion.
- Possibilité de produire de l'eau chaude avec un ballon solaire.

**AVANTAGE**  
Débit de  
590 L/h

## >> QUELLE TWINEO POUR VOS BESOINS ?

### 1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

	Appartement		Maison	
<b>Chauffage seul</b> Twineo EGC 25 (25kW)	●		●	
<b>Chauffage + eau chaude sanitaire</b> Twineo EGC 17/29 ou 25	 ≤ 90 m <sup>2</sup>	 > 90 m <sup>2</sup>		
Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 100 SL avec ballon de 100 litres placé sous la chaudière	●	●	●	
Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres placé sous la chaudière	●	●	●	●
Twineo EGC 17/29 ou 25 / B 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres juxtaposé à la chaudière	●	●	●	●

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

## >> POUR UN CONFORT MAXIMUM

Twineo est équipée du nouveau tableau de commande Inicontrol. **Toutes les fonctions essentielles** pour un confort maximum :

- **Afficheur digital pivotant de grande dimension** pour une visibilité optimale
- **Quatre boutons de commande**, de réglages et d'accès aux menus
- Gestion d'un circuit direct et d'un circuit eau chaude sanitaire
- Possibilité de prendre en compte les informations d'une sonde extérieure (en option)
- **Thermostat d'ambiance programmable modulant** pour réguler, programmer en fonction des besoins et visualiser les consommations énergétiques conformément à la **RT 2012** (en option)

### AVANTAGE

L'essentiel pour bien réguler



## >> SOLAIRE EN + ÉCO-LOGIQUE

- Envie de faire encore plus d'économies ? Avec Twineo, vous avez la possibilité d'installer un **préparateur solaire sous la chaudière ou juxtaposé pour les versions V 200 SSL et B 200 SSL, le tout avec des capteurs Inisol NEO.**
- Vous bénéficiez ainsi d'une solution multi-énergie avec un **faible encombrement au sol et un design homogène et soigné.**
- Cette solution vous permettra de produire gratuitement jusqu'à **50% de votre eau chaude sanitaire gratuitement.**
- Dans le cadre d'une construction neuve, Twineo peut parfaitement s'intégrer dans une démarche BBC.

### AVANTAGE

50% d'eau chaude gratuite grâce au soleil



## >> UNE INTÉGRATION FACILE

Tout en un, c'est Twineo. Pour faciliter l'installation dans un minimum d'espace, la chaudière et le ballon se combinent harmonieusement pour une compacité maximum :

- **Dimensions réduites** : 141 cm de haut, 60 cm de large, 73 cm de profondeur pour Twineo avec un préparateur de 100 litres.
- **Discrète** : Twineo trouve sa place partout : débarras, garage, entrée, placard...
- Raccordement par **ventouse ou cheminée.**

### AVANTAGE

Très compacte

## 2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DE LA TVA RÉDUITE

Conformément à la loi de Finances en vigueur, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt développement durable sur les **chaudières à condensation**, les appareils de **régulation de chauffage**, les équipements de production d'énergie utilisant une source **d'énergie renouvelable** : **pompes à chaleur** (sauf air/air), **l'énergie solaire thermique** (dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré) et **chaudières bois et poêles à bois.**

Les taux sont ramenés à **2 taux uniques** pour les travaux : **15% pour 1 seule catégorie de travaux** sous conditions de ressources, **25% pour 2 catégories de travaux.**

- **Bénéficiaires** : les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit pour leur résidence principale de plus de 2 ans. Les propriétaires bailleurs sont exclus de ce dispositif.
- **Dépenses éligibles** : le prix d'achat TTC des matériels, matériaux et équipements figurant sur la facture de l'entreprise (hors tuyauteries et fournitures hydrauliques extérieures à l'équipement éligible). Le coût de la main d'œuvre et de la pose est exclu de la base du crédit d'impôt et il n'est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.
- Le taux de TVA est de **5,5%** pour les travaux **d'amélioration de la qualité énergétique des logements dans les immeubles privés de plus de 2 ans pour les produits cités plus haut.** Les propriétaires bailleurs, bénéficient de la TVA à 5,5%.

En savoir plus sur [www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

## 3. APPELÉZ NOS CONSEILLERS

## MODÈLES

	EGC 17/29	EGC 25
<b>Energie</b>	Tous gaz naturels et propane	
<b>Puissance chauffage</b>	de 5,6 à 18,2 kW	de 5,6 à 25,5 kW
<b>Puissance ECS</b>	28 kW	
<b>Type de chaudière</b>	Condensation ou combiné condensation solaire	
<b>Fonctions</b>		
Chauffage seul	•	
Chauffage + eau chaude à accumulation :	•	
- Préparateur de 100 L sous la chaudière	•	•
- Préparateur solaire de 200 L placé sous la chaudière (V 200 SSL)	•	
- Préparateur solaire de 200 L placé à côté de la chaudière (B 200SSL)	•	
<b>Allumage</b>		
Électronique	•	•
<b>Équipement</b>		
Modèles équipés : circulateur modulant de classe A, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière.	•	Pompe 3 vitesses
<b>Raccordement</b>		
Cheminée	•	•
Ventouse	•	•
<b>Régulation</b>		
INICONTROL	•	•

## UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète.

Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

*De Dietrich : le choix du Confort Durable*

Plus d'information,  
flashez ce code :



## De Dietrich

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
www.dedietrich-thermique.fr

### Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 85 cm  
L 60 cm  
P 66 cm  
66 kg

**TWINEO EGC  
17/29 ou 25**



H 141 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
116 kg

**TWINEO EGC  
17/29 ou  
25 / V100SL**



H 197 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
208 kg

**TWINEO EGC  
17/29 ou  
25 / V 200SSL**



H 120 cm  
L 120 cm  
P 73 cm  
218 kg

**TWINEO EGC  
17/29 ou  
25 / B 200SSL**

Voire installateur :