

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
ALEZIO O HYBRID	7749779	Pompe à chaleur hybride double service AWHP6MR-CFU C 24 PLUS V200				138	140	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749800	Pompe à chaleur hybride double service AWHP8MR-CFU C 24 PLUS V200				129	131	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749801	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11MR-CFU C 24 PLUS V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749802	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11TR-CFU C 24 PLUS V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749803	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16MR-CFU C 24 PLUS V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749804	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16TR-CFU C 24 PLUS V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749805	Pompe à chaleur hybride double service AWHP8MR-CFU C 32 PLUS V200				129	131	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749806	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11MR-CFU C 32 PLUS V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749807	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11TR-CFU C 32 PLUS V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749808	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16MR-CFU C 32 PLUS V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749809	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16TR-CFU C 32 PLUS V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749707	Pompe à chaleur hybride double service AWHP 4.5 MR-CFU 22 V200				134	136	106	M
ALEZIO O HYBRID	7750258	Pompe à chaleur hybride double service AWHP6MR-CFU 22 V200				138	140	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749769	Pompe à chaleur hybride double service AWHP8MR-CFU 22 V200				129	131	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749770	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11MR-CFU 22 V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749771	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11TR-CFU 22 V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749772	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16MR-CFU 22 V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749773	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16TR-CFU 22 V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749774	Pompe à chaleur hybride double service AWHP8MR-CFU 29 V200				129	131	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749775	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11MR-CFU 29 V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749776	Pompe à chaleur hybride double service AWHP11TR-CFU 29 V200				125	127	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749777	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16MR-CFU 29 V200				121	123	114	L
ALEZIO O HYBRID	7749778	Pompe à chaleur hybride double service AWHP16TR-CFU 29 V200				121	123	114	L
ALEZIO S	7746777	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 4.5 MR/H				134	136		
ALEZIO S	7746790	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 4.5 MR/EM				134	136		
ALEZIO S	7746791	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 6 MR/H				138	140		
ALEZIO S	7746792	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 6 MR/EM				138	140		
ALEZIO S	7746793	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 8 MR/H				129	131		
ALEZIO S	7746794	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 8 MR/EM				129	131		
ALEZIO S	7746795	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 11 MR/H				125	127		
ALEZIO S	7746796	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 11 MR/EM				125	127		
ALEZIO S	7746797	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 11 TR/H				125	127		
ALEZIO S	7746798	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 11 TR/ET				125	127		
ALEZIO S	7746799	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 16 MR/H				121	123		
ALEZIO S	7746800	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 16 MR/EM				121	123		
ALEZIO S	7746801	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 16 TR/H				121	123		
ALEZIO S	7746802	Pompe à chaleur air/eau Alezio S 16 TR/ET				121	123		

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
ALEZIO S COMPACT	7746872	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 4.5MR/EM				134	136	117	M
ALEZIO S COMPACT	7746873	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 6MR/EM				138	140	107	M
ALEZIO S COMPACT	7746874	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 8MR/EM				129	131	107	M
ALEZIO S COMPACT	7746875	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 11MR/EM				125	127	114	L
ALEZIO S COMPACT	7746876	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 11TR/ET				125	127	114	L
ALEZIO S COMPACT	7746877	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 16MR/EM				121	123	105	L
ALEZIO S COMPACT	7746878	Pompe à chaleur air/eau Alezio S Compact 16TR/ET				121	123	105	L
ALEZIO S V200	7692988	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 4,5 MR/H V200				134	136	106	M
ALEZIO S V200	7692990	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 4,5 MR/EM V200				134	136	106	M
ALEZIO S V200	7692991	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 6 MR/H V200				138	139	114	L
ALEZIO S V200	7692992	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 6 MR/EM V200				138	139	114	L
ALEZIO S V200	7692995	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 8 MR/H V200				129	131	114	L
ALEZIO S V200	7692996	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 8 MR/EM V200				129	131	114	L
ALEZIO S V200	7692997	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 11 MR/H V200				125	127	114	L
ALEZIO S V200	7692999	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 11 MR/EM V200				125	127	114	L
ALEZIO S V200	7693000	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 11 TR/H V200				125	127	114	L
ALEZIO S V200	7693001	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 11 TR/ET V200				125	127	114	L
ALEZIO S V200	7693002	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 16 MR/H V200				121	123	114	L
ALEZIO S V200	7693003	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 16 MR/EM V200				121	123	114	L
ALEZIO S V200	7693004	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 16 TR/H V200				121	123	114	L
ALEZIO S V200	7693005	Pompe à chaleur double service ALEZIO S 16 TR/ET V200				121	123	114	L
C 230 ECO	114597	Chaudière sol C 230-85 ECO		87,7	97,7				
C 230 ECO	100010397	Chaudière sol C 230-85 ECO DIEMATIC-m3		87,7	97,7				
C 230 ECO	100010393	Chaudière sol C 230-85 ECO K3		87,7	97,7				
C 230 ECO	114598	Chaudière sol C 230-130 ECO		87,8	97,5				
C 230 ECO	100010398	Chaudière sol C 230-130 ECO DIEMATIC-m3		87,8	97,5				
C 230 ECO	100010394	Chaudière sol C 230-130 ECO K3		87,8	97,5				
C 230 ECO	114599	Chaudière sol C 230-170 ECO		87,8	97,3				
C 230 ECO	100010399	Chaudière sol C 230-170 ECO DIEMATIC-m3		87,8	97,3				
C 230 ECO	100010395	Chaudière sol C 230-170 ECO K3		87,8	97,3				
C 230 ECO	114600	Chaudière sol C 230-210 ECO		87,8	97,6				
C 230 ECO	100010420	Chaudière sol C 230-210 ECO DIEMATIC-m3		87,8	97,6				
C 230 ECO	100010396	Chaudière sol C 230-210 ECO K3		87,8	97,6				
C 330 ECO	90794	Chaudière sol C 330-280 ECO Version droite		88,2	98,6				
C 330 ECO	100019546	Chaudière sol C 330-280 ECO Version droite - DIEMATIC iSystem		88,2	98,6				
C 330 ECO	100019558	Chaudière sol C 330-280 ECO Version droite - IniControl		88,2	98,6				



Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
C 330 ECO	90694	Chaudière sol C 330-280 ECO Version gauche		88.2	98.6				
C 330 ECO	100019545	Chaudière sol C 330-280 ECO Version gauche - DIEMATIC iSystem		88.2	98.6				
C 330 ECO	100019557	Chaudière sol C 330-280 ECO Version gauche - IniControl		88.2	98.6				
C 330 ECO	90795	Chaudière sol C 330-350 ECO Version droite		88.3	98.6				
C 330 ECO	100019548	Chaudière sol C 330-350 ECO Version droite - DIEMATIC iSystem		88.3	98.6				
C 330 ECO	100019560	Chaudière sol C 330-350 ECO Version droite - IniControl		88.3	98.6				
C 330 ECO	90695	Chaudière sol C 330-350 ECO Version gauche		88.3	98.6				
C 330 ECO	100019547	Chaudière sol C 330-350 ECO Version gauche - DIEMATIC iSystem		88.3	98.6				
C 330 ECO	100019559	Chaudière sol C 330-350 ECO Version gauche - IniControl		88.3	98.6				
C 330 ECO	90796	Chaudière sol C 330-430 ECO Version droite		88.4	98.5				
C 330 ECO	100019550	Chaudière sol C 330-430 ECO Version droite - DIEMATIC iSystem		88.4	98.5				
C 330 ECO	100019562	Chaudière sol C 330-430 ECO Version droite - IniControl		88.4	98.5				
C 330 ECO	90696	Chaudière sol C 330-430 ECO Version gauche		88.4	98.5				
C 330 ECO	100019549	Chaudière sol C 330-430 ECO Version gauche - DIEMATIC iSystem		88.4	98.5				
C 330 ECO	100019561	Chaudière sol C 330-430 ECO Version gauche - IniControl		88.4	98.5				
CBI	7725078	Chaudière à bûches 25 kW inverse CBI 25 S	79						
CBI	7725079	Chaudière à bûches 30 kW inverse CBI 32 S	78						
CBI	7673060	Chaudière à bûches CBI 30 C5	79						
Elidens C140	7674016	Chaudière sol C140-45	95	89,3	99,6				
Elidens C140	7680554	Chaudière sol C140-65	94	89,4	99,5				
Elidens C140	7680432	Chaudière sol C140-90		88,2	97,4				
Elidens C140	7670652	Chaudière sol C140-115		87,5	97,3				
Elidens C140	7709265	Chaudière sol C140-45 Diematic Evolution	95	89,3	99,6				
Elidens C140	7709263	Chaudière sol C140-65 Diematic Evolution	94	89,4	99,5				
Elidens C140	7709261	Chaudière sol C140-90 Diematic Evolution		88,2	97,4				
Elidens C140	7709159	Chaudière sol C140-115 Diematic Evolution		87,5	97,3				
Elidens C140	7721423	Chaudière sol C140-45 Diematic Evolution SH	95	89,3	99,6				
Elidens C140	7721424	Chaudière sol C140-65 Diematic Evolution SH	94	89,4	99,5				
Elidens C140	7721425	Chaudière sol C140-90 Diematic Evolution SH		88,2	97,4				
Elidens C140	7721426	Chaudière sol C140-115 Diematic Evolution SH		87,5	97,3				
Elidens C140	7721427	Chaudière sol C140-45 Diematic Evolution EP	95	89,3	99,6				
Elidens C140	7721428	Chaudière sol C140-65 Diematic Evolution EP	94	89,4	99,5				
Elidens C140	7721429	Chaudière sol C140-90 Diematic Evolution EP		88,2	97,4				
Elidens C140	7721430	Chaudière sol C140-115 Diematic Evolution EP		87,5	97,3				
Essencio Condens	7730679	Chaudière sol CFU C 24 PLUS	90						
Essencio Condens	7730749	Chaudière sol CFU C 32 PLUS	90						

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
Essencio Econox	7730756	Chaudière sol CFU 22	86						
Essencio Econox	7728877	Chaudière sol CFU 29	86						
Essencio Econox	7730764	Chaudière sol CFU 36	86						
Essencio Econox	7732210	Chaudière sol CFU 46	86						
Essencio Econox	7730533	Chaudière sol CF 22	86						
Essencio Econox	7730612	Chaudière sol CF 29	86						
Essencio Econox	7730624	Chaudière sol CF 36	86						
Essencio Econox	7737445	Chaudière sol CF 46	86						
EVODENS	7670366	Chaudière murale AMC 10	93						
EVODENS	7694993	Chaudière murale AMC 10 VH	93						
EVODENS	7694994	Chaudière murale AMC 10 VV	93						
EVODENS	7670367	Chaudière murale AMC 15	94						
EVODENS	7694995	Chaudière murale AMC 15 VH	94						
EVODENS	7694996	Chaudière murale AMC 15 VV	94						
EVODENS	7670368	Chaudière murale AMC 25	94						
EVODENS	7694997	Chaudière murale AMC 25 VH	94						
EVODENS	7694998	Chaudière murale AMC 25 VV	94						
EVODENS	7670369	Chaudière murale AMC 35	95						
EVODENS	7695025	Chaudière murale AMC 35 VH	95						
EVODENS	7695026	Chaudière murale AMC 35 VV	95						
EVODENS	7695034	Chaudière murale double service AMC 15 VH avec ballon BS 60	94						
EVODENS	7695035	Chaudière murale double service AMC 15 VV avec ballon BS 60	94						
EVODENS	7695038	Chaudière murale double service AMC 25 VH avec ballon BS 60	94						
EVODENS	7695039	Chaudière murale double service AMC 25 VV avec ballon BS 60	94						
EVODENS	7695042	Chaudière murale double service AMC 35 VH avec ballon BS 60	95						
EVODENS	7695043	Chaudière murale double service AMC 35 VV avec ballon BS 60	95						
EVODENS	7695032	Chaudière murale double service AMC 10 VH avec ballon BS 130	93						
EVODENS	7695033	Chaudière murale double service AMC 10 VV avec ballon BS 130	93						
EVODENS	7695036	Chaudière murale double service AMC 15 VH avec ballon BS 130	94						
EVODENS	7695037	Chaudière murale double service AMC 15 VV avec ballon BS 130	94						
EVODENS	7695040	Chaudière murale double service AMC 25 VH avec ballon BS 130	94						
EVODENS	7695041	Chaudière murale double service AMC 25 VV avec ballon BS 130	94						
EVODENS	7695044	Chaudière murale double service AMC 35 VH avec ballon BS 130	95						
EVODENS	7695045	Chaudière murale double service AMC 35 VV avec ballon BS 130	95						
EVODENS	7670370	Chaudière murale double service AMC 25/28 MI	94						
EVODENS	7694999	Chaudière murale double service AMC 25/28 MI VH	94						

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
EVODENS	7695000	Chaudière murale double service AMC 25/28 MI VV	94						
EVODENS	7670371	Chaudière murale double service AMC 25/28 BIC	94						
EVODENS	7695001	Chaudière murale double service AMC 25/28 BIC VH	94						
EVODENS	7695002	Chaudière murale double service AMC 25/28 BIC VV	94						
EVODENS	7670372	Chaudière murale double service AMC 25/39 BIC	92						
EVODENS	7695003	Chaudière murale double service AMC 25/39 BIC VH	92						
EVODENS	7695024	Chaudière murale double service AMC 25/39 BIC VV	92						
Evodens Pro	7699475	Chaudière murale AMC 45 Diematic Evolution	94	89,3	99,6				
Evodens Pro	7699476	Chaudière murale AMC 65 Diematic Evolution	94	89,4	99,5				
Evodens Pro	7699477	Chaudière murale AMC 90 Diematic Evolution		88,2	97,4				
Evodens Pro	7699478	Chaudière murale AMC 115 Diematic Evolution		87,5	97,3				
GSHP	7612330	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E				140	142		
GSHP	7638349	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 MR/B200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638371	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 MR/B200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7638350	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 MR/V200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638372	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 MR/V200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7612245	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E				140	142		
GSHP	7638351	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 TR/B200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638374	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 TR/B200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7638352	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 TR/V200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638375	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 12 TR/V200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7611656	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 15 TR-E				145	147		
GSHP	7638353	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 15 TR/B200GHL				145	147	115	L
GSHP	7638376	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 15 TR/B200GSHL				145	147	115	L
GSHP	7638354	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 15 TR/V200GHL				145	147	115	L
GSHP	7638377	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 15 TR/V200GSHL				145	147	115	L
GSHP	7612360	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 19 TR-E				140	142		
GSHP	7612590	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 27 TR-E				134	136		
GSHP	7612336	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E				136	138		
GSHP	7638340	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 MR/B200GHL				136	138	115	L
GSHP	7638362	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 MR/B200GSHL				136	138	115	L
GSHP	7638341	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 MR/V200GHL				136	138	115	L
GSHP	7638363	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 MR/V200GSHL				136	138	115	L
GSHP	7611946	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E				136	138		
GSHP	7638342	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 TR/B200GHL				136	138	115	L
GSHP	7638364	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 TR/B200GSHL				136	138	115	L

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
GSHP	7638344	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 TR/V200GHL				136	138	115	L
GSHP	7638365	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 5 TR/V200GSHL				136	138	115	L
GSHP	7600538	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E				140	142		
GSHP	7638345	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 MR/B200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638366	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 MR/B200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7638346	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 MR/V200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638367	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 MR/V200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7612220	Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E				140	142		
GSHP	7638347	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 TR/B200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638369	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 TR/B200GSHL				140	142	115	L
GSHP	7638348	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 TR/V200GHL				140	142	115	L
GSHP	7638370	Pompe à chaleur géothermique double service GSHP 9 TR/V200GSHL				140	142	115	L
GTU C 330	100012304	Chaudière sol GTU C 334 corps en vrac		92.3	97.2				
GTU C 330	100012305	Chaudière sol GTU C 335 corps en vrac		91.4	97				
GTU C 330	100012306	Chaudière sol GTU C 336 corps en vrac		90.9	97.2				
GTU C 330	100012307	Chaudière sol GTU C 337 corps en vrac		92.5	98.8				
GTU C 330	100012308	Chaudière sol GTU C 338 corps en vrac		92.2	98.1				
GTU C 330	100012309	Chaudière sol GTU C 339 corps en vrac		92.1	97.9				
GTU C 330	100012065	Chaudière sol GTU C 334 B3 corps en vrac		92.3	97.2				
GTU C 330	100012066	Chaudière sol GTU C 335 B3 corps en vrac		91.4	97				
GTU C 330	100012067	Chaudière sol GTU C 336 B3 corps en vrac		90.9	97.2				
GTU C 330	100012068	Chaudière sol GTU C 337 B3 corps en vrac		92.5	98.8				
GTU C 330	100012069	Chaudière sol GTU C 338 B3 corps en vrac		92.2	98.1				
GTU C 330	100012070	Chaudière sol GTU C 339 B3 corps en vrac		92.1	97.9				
GTU C 330	100012077	Chaudière sol GTU C 334 K3 corps en vrac		92.3	97.2				
GTU C 330	100012078	Chaudière sol GTU C 335 K3 corps en vrac		91.4	97				
GTU C 330	100012079	Chaudière sol GTU C 336 K3 corps en vrac		90.9	97.2				
GTU C 330	100012080	Chaudière sol GTU C 337 K3 corps en vrac		92.5	98.8				
GTU C 330	100012081	Chaudière sol GTU C 338 K3 corps en vrac		92.2	98.1				
GTU C 330	100012082	Chaudière sol GTU C 339 K3 corps en vrac		92.1	97.9				
GTU C 330	100012089	Chaudière sol GTU C 334 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		92.3	97.2				
GTU C 330	100012091	Chaudière sol GTU C 335 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		91.4	97				
GTU C 330	100012092	Chaudière sol GTU C 336 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		90.9	97.2				
GTU C 330	100012093	Chaudière sol GTU C 337 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		92.5	98.8				
GTU C 330	100012094	Chaudière sol GTU C 338 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		92.2	98.1				
GTU C 330	100012095	Chaudière sol GTU C 339 DIEMATIC-M 3 corps en vrac		92.1	97.9				

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
GTU C 330	100012310	Chaudière sol GTU C 334 corps assemblé		92.3	97.2				
GTU C 330	100012311	Chaudière sol GTU C 335 corps assemblé		91.4	97				
GTU C 330	100012312	Chaudière sol GTU C 336 corps assemblé		90.9	97.2				
GTU C 330	100012313	Chaudière sol GTU C 337 corps assemblé		92.5	98.8				
GTU C 330	100012314	Chaudière sol GTU C 338 corps assemblé		92.2	98.1				
GTU C 330	100012315	Chaudière sol GTU C 339 corps assemblé		92.1	97.9				
GTU C 330	100012071	Chaudière sol GTU C 334 B3 corps assemblé		92.3	97.2				
GTU C 330	100012072	Chaudière sol GTU C 335 B3 corps assemblé		91.4	97				
GTU C 330	100012073	Chaudière sol GTU C 336 B3 corps assemblé		90.9	97.2				
GTU C 330	100012074	Chaudière sol GTU C 337 B3 corps assemblé		92.5	98.8				
GTU C 330	100012075	Chaudière sol GTU C 338 B3 corps assemblé		92.2	98.1				
GTU C 330	100012076	Chaudière sol GTU C 339 B3 corps assemblé		92.1	97.9				
GTU C 330	100012083	Chaudière sol GTU C 334 K3 corps assemblé		92.3	97.2				
GTU C 330	100012084	Chaudière sol GTU C 335 K3 corps assemblé		91.4	97				
GTU C 330	100012085	Chaudière sol GTU C 336 K3 corps assemblé		90.9	97.2				
GTU C 330	100012086	Chaudière sol GTU C 337 K3 corps assemblé		92.5	98.8				
GTU C 330	100012087	Chaudière sol GTU C 338 K3 corps assemblé		92.2	98.1				
GTU C 330	100012088	Chaudière sol GTU C 339 K3 corps assemblé		92.1	97.9				
GTU C 330	100012096	Chaudière sol GTU C 334 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		92.3	97.2				
GTU C 330	100012097	Chaudière sol GTU C 335 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		91.4	97				
GTU C 330	100012098	Chaudière sol GTU C 336 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		90.9	97.2				
GTU C 330	100012099	Chaudière sol GTU C 337 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		92.5	98.8				
GTU C 330	100012100	Chaudière sol GTU C 338 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		92.2	98.1				
GTU C 330	100012101	Chaudière sol GTU C 339 DIEMATIC-M 3 corps assemblé		92.1	97.9				
HP INVERTER G HYBRID	7641089	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC15 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641088	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC15 V200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641101	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC25 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641102	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC25 V200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641100	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC25 V200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641111	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC35 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641110	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 MR-AGC35 V200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641091	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 TR-AGC15 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641090	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 TR-AGC15 V200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641103	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 TR-AGC25 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641113	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 TR-AGC35 B200				125	127	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641112	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 11 TR-AGC35 V200				125	127	114	L

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
HP INVERTER G HYBRID	7641093	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC15 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641092	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC15 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641105	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC25 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641104	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC25 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641115	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC35 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641114	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 MR-AGC35 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641095	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC15 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641094	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC15 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641107	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC25 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641106	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC25 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641117	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC35 B200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641116	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 16 TR-AGC35 V200				121	123	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7670755	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 4.5 MR-AGC15 B200				134	136	106	M
HP INVERTER G HYBRID	7670753	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 4.5 MR-AGC15 V200				134	136	106	M
HP INVERTER G HYBRID	7641085	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 6 MR-AGC15 B200				138	140	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641084	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 6 MR-AGC15 V200				138	140	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641097	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 6 MR-AGC25 B200				138	140	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641096	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 6 MR-AGC25 V200				138	140	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641087	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC15 B200				129	131	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641086	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC15 V200				129	131	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641099	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC25 B200				129	131	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641098	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC25 V200				129	131	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641109	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC35 B200				126	128	114	L
HP INVERTER G HYBRID	7641108	Pompe à chaleur hybride au sol double service HP 8 MR-AGC35 V200				126	128	114	L
HPI EVOLUTION	7609983	Pompe à chaleur air/eau HPI 11 MR/EM				125	127		
HPI EVOLUTION	7609982	Pompe à chaleur air/eau HPI 11 MR/H				125	127		
HPI EVOLUTION	7609985	Pompe à chaleur air/eau HPI 11 TR/ET				125	127		
HPI EVOLUTION	7609984	Pompe à chaleur air/eau HPI 11 TR/H				125	127		
HPI EVOLUTION	7609987	Pompe à chaleur air/eau HPI 16 MR/EM				121	123		
HPI EVOLUTION	7609986	Pompe à chaleur air/eau HPI 16 MR/H				121	123		
HPI EVOLUTION	7609989	Pompe à chaleur air/eau HPI 16 TR/ET				121	123		
HPI EVOLUTION	7609988	Pompe à chaleur air/eau HPI 16 TR/H				121	123		
HPI EVOLUTION	7609991	Pompe à chaleur air/eau HPI 22 TR/ET				125	127		
HPI EVOLUTION	7609990	Pompe à chaleur air/eau HPI 22 TR/H				125	127		
HPI EVOLUTION	7609993	Pompe à chaleur air/eau HPI 27 TR/ET				125	127		
HPI EVOLUTION	7609992	Pompe à chaleur air/eau HPI 27 TR/H				125	127		

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
HPI EVOLUTION	7670767	Pompe à chaleur air/eau HPI 4,5MR-2/H				134	136		
HPI EVOLUTION	7670768	Pompe à chaleur air/eau HPI 4,5MR-2/E				134	136		
HPI EVOLUTION	7609979	Pompe à chaleur air/eau HPI 6 MR/EM				138	140		
HPI EVOLUTION	7609978	Pompe à chaleur air/eau HPI 6 MR/H				138	140		
HPI EVOLUTION	7609981	Pompe à chaleur air/eau HPI 8 MR/EM				129	131		
HPI EVOLUTION	7609980	Pompe à chaleur air/eau HPI 8 MR/H				129	131		
HPI-M	7746621	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 6 MR /E				129	131		
HPI-M	7746623	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 8 MR /E				137	138		
HPI-M	7746627	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 11 MR /E				133	134		
HPI-M	7746577	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 6 MR /H				129	131		
HPI-M	7746622	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 8 MR /H				137	138		
HPI-M	7746626	Pompe à chaleur air/eau HPI-M 11 MR /H				133	134		
INNOVENS PRO	7716261	Chaudière murale MCA 160		87,8	97,8				
INNOVENS PRO	7674142	Chaudière murale MCA 160 Diematic Evolution		87,8	97,8				
IX	7693900	Chaudière sol IX 145-50	93	87,7	97,7				
IX	7694352	Chaudière sol IX 145-70	93	87,6	97,4				
IX	7713880	Chaudière sol IX 145 SH-50	93	87,7	97,7				
IX	7713881	Chaudière sol IX 145 SH-70	93	87,6	97,4				
IX	7713888	Chaudière sol IX 145 EP-50	93	87,7	97,7				
IX	7713889	Chaudière sol IX 145 EP-70	93	87,6	97,4				
IX	7689867	Chaudière sol IX 145-90		87,7	97,5				
IX	7693601	Chaudière sol IX 145-110		87,6	97,4				
IX	7713882	Chaudière sol IX 145 SH-90		87,7	97,5				
IX	7713883	Chaudière sol IX 145 SH-110		87,6	97,4				
IX	7713890	Chaudière sol IX 145 EP-90		87,7	97,5				
IX	7713891	Chaudière sol IX 145 EP-110		87,6	97,4				
IX	7695340	Chaudière sol IX 245-130		88,4	97,8				
IX	7695343	Chaudière sol IX 245-150		88,4	97,8				
IX	7713884	Chaudière sol IX 245 SH-130		88,4	97,8				
IX	7713885	Chaudière sol IX 245 SH-150		88,4	97,8				
IX	7713892	Chaudière sol IX 245 EP-130		88,4	97,8				
IX	7713893	Chaudière sol IX 245 EP-150		88,4	97,8				
IX	7695347	Chaudière sol IX 245-200		87,7	98,3				
IX	7695348	Chaudière sol IX 245-250		87,4	98,3				
IX	7713886	Chaudière sol IX 245 SH-200		87,7	98,3				
IX	7713887	Chaudière sol IX 245 SH-250		87,4	98,3				

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
IX	7713894	Chaudière sol IX 245 EP-200		87.7	98,3				
IX	7713895	Chaudière sol IX 245 EP-250		87.4	98,3				
IX-M	7750304	Chaudière murale IX-M 35	92	87.7	97				
IX-M	7750306	Chaudière murale IX-M 50	92	87.7	97.1				
IX-M	7750307	Chaudière murale IX-M 60	92	87.6	96.8				
IX-M	7750308	Chaudière murale IX-M 70	92	87.6	96.5				
IX-M	7750309	Chaudière murale IX-M 90		87.7	96.8				
IX-M	7750310	Chaudière murale IX-M 110		87.6	96.8				
IX-M	7750311	Chaudière murale IX-M 130		88.4	97.8				
IX-M	7750312	Chaudière murale IX-M 150		88.4	97.8				
KALIKO	100017408	Chauffe-eau thermodynamique TWH 200 E						152	L
KALIKO	100019691	Chauffe-eau thermodynamique TWH 200 EV						120	L
KALIKO	100017410	Chauffe-eau thermodynamique TWH 300 E						161	XL
KALIKO	100017411	Chauffe-eau thermodynamique TWH 300 EH						129	XL
KALIKO ESSENTIEL	7626022	Chauffe-eau thermodynamique ETWH 180 E						119	L
KALIKO ESSENTIEL	7626024	Chauffe-eau thermodynamique ETWH 230 E						138	XL
KALIKO SPLIT	7629713	Chauffe-eau thermodynamique TWH Split FS 200 E						136	L
KALIKO SPLIT	7629714	Chauffe-eau thermodynamique TWH Split FS 270 E						140	XL
KALIKO SPLIT	7632383	Chauffe-eau thermodynamique TWH SPLIT WH 150 E						136	L
KALIKO SPLIT	7632382	Chauffe-eau thermodynamique TWH SPLIT WH 200 E						125	L
MCX	7625521	Chaudière murale MCX 24 PLUS	94						
MCX	7625457	Chaudière murale double service MCX 24/28 BIC PLUS	93						
MCX	7625476	Chaudière murale double service MCX 24/28 MI PLUS	94						
MCX	7625493	Chaudière murale MCX 24/35 MI PLUS	94						
MODULENS G	100016313	Chaudière sol AGC 15	94						
MODULENS G	100018101	Chaudière sol AGC 15 VH	94						
MODULENS G	100018127	Chaudière sol double service AGC 15 VH /B220SHL	94						
MODULENS G	100018125	Chaudière sol double service AGC 15 VH /V220SHL	94						
MODULENS G	100018115	Chaudière sol double service AGC 15 VH/B160SL	94						
MODULENS G	100018107	Chaudière sol double service AGC 15 VH/V100HL	94						
MODULENS G	100018113	Chaudière sol double service AGC 15 VH/V160SL	94						
MODULENS G	7600868	Chaudière sol double service AGC 15 VH/VL160SL	94						
MODULENS G	100018102	Chaudière sol AGC 15 VV	94						
MODULENS G	100018128	Chaudière sol double service AGC 15 VV /B220SHL	94						
MODULENS G	100018126	Chaudière sol double service AGC 15 VV /V220SHL	94						
MODULENS G	100018116	Chaudière sol double service AGC 15 VV/B160SL	94						

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
MODULENS G	100018108	Chaudière sol double service AGC 15 VV/V100HL	94						
MODULENS G	100018114	Chaudière sol double service AGC 15 VV/V160SL	94						
MODULENS G	7600900	Chaudière sol double service AGC 15 VV/VL160SL	94						
MODULENS G	100016314	Chaudière sol AGC 25	94						
MODULENS G	100018103	Chaudière sol AGC 25 VH	94						
MODULENS G	100018131	Chaudière sol double service AGC 25 VH /B220SHL	94						
MODULENS G	100018129	Chaudière sol double service AGC 25 VH /V220SHL	94						
MODULENS G	100018119	Chaudière sol double service AGC 25 VH/B160SL	94						
MODULENS G	100018109	Chaudière sol double service AGC 25 VH/V100HL	94						
MODULENS G	100018117	Chaudière sol double service AGC 25 VH/V160SL	94						
MODULENS G	7600908	Chaudière sol double service AGC 25 VH/VL160SL	94						
MODULENS G	100018104	Chaudière sol AGC 25 VV	94						
MODULENS G	100018132	Chaudière sol double service AGC 25 VV /B220SHL	94						
MODULENS G	100018130	Chaudière sol double service AGC 25 VV /V220SHL	94						
MODULENS G	100018120	Chaudière sol double service AGC 25 VV/B160SL	94						
MODULENS G	100018110	Chaudière sol double service AGC 25 VV/V100HL	94						
MODULENS G	100018118	Chaudière sol double service AGC 25 VV/V160SL	94						
MODULENS G	7600909	Chaudière sol double service AGC 25 VV/VL160SL	94						
MODULENS G	100016315	Chaudière sol AGC 35	94						
MODULENS G	100018105	Chaudière sol AGC 35 VH	94						
MODULENS G	100018123	Chaudière sol double service AGC 35 VH /B160SL	94						
MODULENS G	100018135	Chaudière sol double service AGC 35 VH /B220SHL	94						
MODULENS G	100018133	Chaudière sol double service AGC 35 VH /V220SHL	94						
MODULENS G	100018111	Chaudière sol double service AGC 35 VH/V100HL	94						
MODULENS G	100018121	Chaudière sol double service AGC 35 VH/V160SL	94						
MODULENS G	7600910	Chaudière sol double service AGC 35 VH/VL160SL	94						
MODULENS G	100018106	Chaudière sol AGC 35 VV	94						
MODULENS G	100018136	Chaudière sol double service AGC 35 VV /B220SHL	94						
MODULENS G	100018134	Chaudière sol double service AGC 35 VV /V220SHL	94						
MODULENS G	100018124	Chaudière sol double service AGC 35 VV/B160SL	94						
MODULENS G	100018112	Chaudière sol double service AGC 35 VV/V100HL	94						
MODULENS G	100018122	Chaudière sol double service AGC 35 VV/V160SL	94						
MODULENS G	7600911	Chaudière sol double service AGC 35 VV/VL160SL	94						
MODULENS O	100016265	Chaudière sol AFC 18	90						
MODULENS O	7629792	Chaudière sol double service AFC 18 E/B160SL	90						
MODULENS O	7629808	Chaudière sol double service AFC 18 E/B220SHL	90						



Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
MODULENS O	7629786	Chaudière sol double service AFC 18 E/V100HL	90						
MODULENS O	7629803	Chaudière sol double service AFC 18 E/VL160SL	90						
MODULENS O	7613736	Chaudière sol AFC 18 FF HOR	90						
MODULENS O	7629845	Chaudière sol double service AFC 18 FF HOR/B160SL	90						
MODULENS O	7629935	Chaudière sol double service AFC 18 FF HOR/B220SHL	90						
MODULENS O	7629816	Chaudière sol double service AFC 18 FF HOR/V100HL	90						
MODULENS O	7629926	Chaudière sol double service AFC 18 FF HOR/VL160SL	90						
MODULENS O	7613737	Chaudière sol AFC 18 FF VER	90						
MODULENS O	7629846	Chaudière sol double service AFC 18 FF VER/B160SL	90						
MODULENS O	7629936	Chaudière sol double service AFC 18 FF VER/B220SHL	90						
MODULENS O	7629817	Chaudière sol double service AFC 18 FF VER/V100HL	90						
MODULENS O	7629927	Chaudière sol double service AFC 18 FF VER/VL160SL	90						
MODULENS O	100016266	Chaudière sol AFC 24	90						
MODULENS O	7629793	Chaudière sol double service AFC 24 E/B160SL	90						
MODULENS O	7629809	Chaudière sol double service AFC 24 E/B220SHL	90						
MODULENS O	7629787	Chaudière sol double service AFC 24 E/V100HL	90						
MODULENS O	7629804	Chaudière sol double service AFC 24 E/VL160SL	90						
MODULENS O	7613738	Chaudière sol AFC 24 FF HOR	90						
MODULENS O	7629847	Chaudière sol double service AFC 24 FF HOR/B160SL	90						
MODULENS O	7629937	Chaudière sol double service AFC 24 FF HOR/B220SHL	90						
MODULENS O	7629819	Chaudière sol double service AFC 24 FF HOR/V100HL	90						
MODULENS O	7629928	Chaudière sol double service AFC 24 FF HOR/VL160SL	90						
MODULENS O	7613739	Chaudière sol AFC 24 FF VER	90						
MODULENS O	7629849	Chaudière sol double service AFC 24 FF VER/B160SL	90						
MODULENS O	7629938	Chaudière sol double service AFC 24 FF VER/B220SHL	90						
MODULENS O	7629820	Chaudière sol double service AFC 24 FF VER/V100HL	90						
MODULENS O	7629929	Chaudière sol double service AFC 24 FF VER/VL160SL	90						
MODULENS O	100016267	Chaudière sol AFC 30	90						
MODULENS O	7629794	Chaudière sol double service AFC 30 E/B160SL	90						
MODULENS O	7629810	Chaudière sol double service AFC 30 E/B220SHL	90						
MODULENS O	7629788	Chaudière sol double service AFC 30 E/V100HL	90						
MODULENS O	7629805	Chaudière sol double service AFC 30 E/VL160SL	90						
MODULENS O	7613740	Chaudière sol AFC 30 FF HOR	90						
MODULENS O	7629850	Chaudière sol double service AFC 30 FF HOR/B160SL	90						
MODULENS O	7629939	Chaudière sol double service AFC 30 FF HOR/B220SHL	90						
MODULENS O	7629821	Chaudière sol double service AFC 30 FF HOR/V100HL	90						

Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
MODULENS O	7629930	Chaudière sol double service AFC 30 FF HOR/VL160SL	90						
MODULENS O	7613741	Chaudière sol AFC 30 FF VER	90						
MODULENS O	7629852	Chaudière sol double service AFC 30 FF VER/B160SL	90						
MODULENS O	7629940	Chaudière sol double service AFC 30 FF VER/B220SHL	90						
MODULENS O	7629822	Chaudière sol double service AFC 30 FF VER/V100HL	90						
MODULENS O	7629931	Chaudière sol double service AFC 30 FF VER/VL160SL	90						
MODULENS O PRO	7678745	Chaudière sol PFC 45	90						
MODULENS O PRO	7678802	Chaudière sol PFC 60	90						
MPX	7669886	Chaudière murale MPX 12	93						
MPX	7669887	Chaudière murale MPX 24	93						
MPX	7669888	Chaudière murale MPX 24/28 MI	93						
MPX	7669889	Chaudière murale MPX 28/33 MI	93						
MPX	7669890	Chaudière murale MPX 24/28 MI COMPACT	93						
MPX	7669891	Chaudière murale MPX 28/33 MI COMPACT	93						
MSN MI	7693947	Chaudière murale double service MSN 24 MI CF	76						
MSN MI	7693948	Chaudière murale double service MSN 24 MI VMC	77						
MSX	7722621	Chaudière murale double service MSX 24 MI CF	76						
MSX	7722622	Chaudière murale double service MSX 24 MI VMC	77						
Naneo-S	7722753	Chaudière murale EMC-S 24 VH 8	94						
Naneo-S	7722754	Chaudière murale EMC-S 24 VV 12	94						
Naneo-S	7722756	Chaudière murale EMC-S 34 VH 8	94						
Naneo-S	7722757	Chaudière murale EMC-S 34 VV 12	94						
Naneo-S	7722810	Chaudière murale double service EMC-S 24 VH 8 BS 80	94						
Naneo-S	7722811	Chaudière murale double service EMC-S 24 VV 12 BS 80	94						
Naneo-S	7722814	Chaudière murale double service EMC-S 34 VH 8 BS 80	94						
Naneo-S	7722815	Chaudière murale double service EMC-S 34 VV 12 BS 80	94						
Naneo-S	7722812	Chaudière murale double service EMC-S 24 VH 8 BS 130	94						
Naneo-S	7722813	Chaudière murale double service EMC-S 24 VV 12 BS 130	94						
Naneo-S	7722816	Chaudière murale double service EMC-S 34 VH 8 BS 130	94						
Naneo-S	7722817	Chaudière murale double service EMC-S 34 VV 12 BS 130	94						
Naneo-S	7716381	Chaudière murale EMC-S 24	94						
Naneo-S	7716641	Chaudière murale EMC-S 34	94						
Naneo-S	7722758	Chaudière murale double service EMC-S 24/28MI VH 8	94						
Naneo-S	7722801	Chaudière murale double service EMC-S 24/28MI VV 12	94						
Naneo-S	7722802	Chaudière murale double service EMC-S 30/35MI VH 8	94						
Naneo-S	7722803	Chaudière murale double service EMC-S 30/35MI VV 12	94						

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	Chaudières ≤ 70 kW produit seul	Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW		PAC Moyenne Température	PAC Moyenne Température	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 18-02-2013		
Naneo-S	7722804	Chaudière murale double service EMC-S 34/39MI VH 8	94						
Naneo-S	7722807	Chaudière murale double service EMC-S 34/39MI VV 12	94						
Naneo-S	7716380	Chaudière murale double service EMC-S 24/28MI	94						
Naneo-S	7716382	Chaudière murale double service EMC-S 30/35MI	94						
Naneo-S	7716359	Chaudière murale double service EMC-S 34/39MI	94						
PGA	100016287	Pompe à chaleur air/eau gaz à absorption PGA 38 H				113	112		
PMC-S	7716355	Chaudière murale PMC-S 24	94						
PMC-S	7716640	Chaudière murale PMC-S 34	94						
PMC-S	7716356	Chaudière murale double service PMC-S 24/28 MI	94						
PMC-S	7716357	Chaudière murale double service PMC-S 30/35 MI	94						
PMC-S	7716358	Chaudière murale double service PMC-S 34/39 MI	94						
PREMYS CA PLUS	7694243	Chaudière acier CA 21 PLUS	86						
STRATEO	7728542	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 4.5 MR/E				125	127	118	M
STRATEO	7728543	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 6 MR/E				126	128	117	M
STRATEO	7728544	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 8 MR/E				126	128	107	M
STRATEO	7728545	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 4.5 MR/E 2C				125	127	118	M
STRATEO	7728546	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 6 MR/E 2C				126	128	117	M
STRATEO	7728547	Pompe à chaleur air/eau STRATEO 8 MR/E 2C				126	128	107	M
TWINEO	100019409	Chaudière sol EGC 17/29	94						
TWINEO	100019416	Chaudière sol EGC 17/29 VH	94						
TWINEO	100019410	Chaudière sol double service EGC 17/29 VH /V100SL	94						
TWINEO	7613672	Chaudière sol double service EGC 17/29 VH/V200SSL	94						
TWINEO	100019417	Chaudière sol EGC 17/29 VV	94						
TWINEO	100019411	Chaudière sol double service EGC 17/29 VV/V100SL	94						
TWINEO	7613673	Chaudière sol double service EGC 17/29 VV/V200SSL	94						
TWINEO	100016316	Chaudière sol EGC 25	94						
TWINEO	100018137	Chaudière sol EGC 25 VH	94						
TWINEO	100018139	Chaudière sol double service EGC 25 VH /V100SL	94						
TWINEO	7613676	Chaudière sol double service EGC 25 VH/V200SSL	94						
TWINEO	7652035	Chaudière sol double service EGC 25 VH/VE200SHL	94						
TWINEO	100018138	Chaudière sol EGC 25 VV	94						
TWINEO	100018140	Chaudière sol double service EGC 25 VV/V100SL	94						
TWINEO	7613677	Chaudière sol double service EGC 25 VV/V200SSL	94						
TWINEO	7652036	Chaudière sol double service EGC 25 VV/VE200SHL	94						
VIVADENS	7625478	Chaudière murale MCR 24 PLUS	94						
VIVADENS	7629028	Chaudière murale MCR 24 PLUS VH 8	94						



Etas par Produit

Efficacité énergétique saisonnière

Juin 2020

ÉLIGIBILITÉ			Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et Certificat d'économie d'énergie (CEE)	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CEE et CITE	CITE	
Gamme	Référence	Nouvelle désignation	<u>Chaudières ≤ 70 kW produit seul</u>	<u>Chaudières > 70 kW et ≤ 400 kW</u>		<u>PAC Moyenne Température</u>	<u>PAC Moyenne Température</u>	Eta_wh (Efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire)	Profil de soutirage
			Etas sans apport de la régulation	Eta4 ⁽¹⁾	Eta1 ⁽²⁾	Etas sans apport de la régulation selon règlement (UE) n°813/2013 du 02-08-2013	Etas avec apport de la régulation selon règlement (UE) n°811/2013 du 18-02-2013		
VIVADENS	7629040	Chaudière murale double service MCR 24 PLUS VH 8 BS 130	94						
VIVADENS	7629038	Chaudière murale double service MCR 24 PLUS VH 8 BS 80	94						
VIVADENS	7629029	Chaudière murale MCR 24 PLUS VV 12	94						
VIVADENS	7629041	Chaudière murale double service MCR 24 PLUS VV 12 BS 130	94						
VIVADENS	7629039	Chaudière murale double service MCR 24 PLUS VV 12 BS 80	94						
VIVADENS	7625456	Chaudière murale MCR 24/28 BIC PLUS	94						
VIVADENS	7629036	Chaudière murale double service MCR 24/28 BIC PLUS VH 8	94						
VIVADENS	7629037	Chaudière murale double service MCR 24/28 BIC PLUS VV 12	94						
VIVADENS	7625480	Chaudière murale MCR 24/28 MI PLUS	94						
VIVADENS	7629030	Chaudière murale double service MCR 24/28 MI PLUS VH 8	94						
VIVADENS	7629031	Chaudière murale double service MCR 24/28 MI PLUS VV 12	94						
VIVADENS	7625482	Chaudière murale MCR 30/35 MI PLUS	94						
VIVADENS	7629032	Chaudière murale double service MCR 30/35 MI PLUS VH 8	94						
VIVADENS	7629033	Chaudière murale double service MCR 30/35 MI PLUS VV12	94						
VIVADENS	7625483	Chaudière murale MCR 34/39 MI PLUS	94						
VIVADENS	7629034	Chaudière murale double service MCR 34/39 MI PLUS VH 8	94						
VIVADENS	7629035	Chaudière murale double service MCR 34/39 MI PLUS VV 12	94						
ZENA ECONOX	7694951	Chaudière murale double service MSN 24 MI CF	76						
ZENA ECONOX	7694952	Chaudière murale double service MSN 24 MI pour VMC	77						
Zena EcoNox XS	7723449	Chaudière murale double service MSX 24 MI CF	76						
Zena EcoNox XS	7723450	Chaudière murale double service MSX 24 MI VMC	77						

(1) Eta4 (ou Efficacité utile à 100% de la puissance thermique nominale) selon règlement (EU) N°813/2013 de la commission du 2 août 2013

(2) Eta1 (ou Efficacité utile à 30% de la puissance thermique nominale) selon règlement (EU) N°813/2013 de la commission du 2 août 2013