

Information presse


Janvier 2021

DE DIETRICH LANCE SMART TC° RF, LA VERSION SANS FIL DE SON THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTE



Afin de piloter à distance son installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, De Dietrich, acteur majeur de l'efficacité énergétique, lance la version sans fil de son thermostat connecté SMART TC°. Il complète ainsi l'offre existante en proposant une solution rapide à installer et pouvant être disposée n'importe où. Grâce à ses multiples fonctionnalités intégrées telles que la commande vocale ou sa gestion depuis un smartphone ou une tablette, ce thermostat d'ambiance connecté permet une maitrise parfaite de la consommation d'énergie. Compatible avec une large gamme de pompes à chaleur et de chaudières sol et murales, SMART TC° RF peut augmenter la performance chauffage de ce type d'appareils et permettre d'accéder à la prime de 150 euros du « coup de pouce thermostat avec régulation performante ».

Une installation simple et une prise en main intuitive



L'utilisation du SMART TC° RF est simple et intuitive. La version sans fil de ce thermostat connecté, permet une installation à n'importe quel endroit de l'habitat et ne nécessite aucuns travaux. De plus, l'esthétique du SMART TC° RF a été pensée afin que celui-ci soit peu gourmand en énergie et ainsi prolonger au maximum sa durée d'utilisation.

Ce thermostat connecté dispose d'une connexion Wi-Fi permettant de se connecter à Internet. Une fois l'application téléchargée (sur Google Play ou l'App Store), l'utilisateur peut piloter son chauffage et sa production d'eau chaude depuis son smartphone ou sa tablette.

Une maitrise totale de sa consommation

Grâce à sa technologie de pointe, le SMART TC° RF récolte une multitude d'informations permettant un historique et un suivi précis des consommations énergétiques. L'utilisateur peut ainsi régler la température mais aussi paramétrer différents programmes en fonction de ses habitudes quotidiennes.

Intelligent, le SMART TC° RF possède de multiples fonctionnalités intégrées, telles que la présence d'une commande vocale permettant d'être connecté à une enceinte type Alexa ou Google Home ou la possibilité de le mettre en mode « Absence » en cas de vacances ou de périodes hors gel. De plus, il est totalement compatible avec les produits de la gamme De Dietrich (les pompes à chaleur type Alezio, les chaudières fioul type Essencio, les chaudières murales gaz type Evodens...) ainsi qu'avec une large gamme de chaudières du marché grâce au système de langage commun Open Therm.

Un dépannage en temps réel

Si un dysfonctionnement apparait, le thermostat envoie une notification à l'utilisateur lui permettant ainsi de contacter rapidement un professionnel afin que celui-ci puisse prendre la main, à distance et de manière sécurisée, sur l'appareil. L'affichage des codes d'erreurs et l'accès l'historique complet de l'appareil permettront au professionnel d'effectuer rapidement un premier diagnostic.

CLC Communications

Tél.: 01 42 93 04 04

Contacts: Jérôme Saczewski - Mathias Koubi - Basile Rabouille

E-mail: j.saczewski@clccom.com - m.koubi@clccom.com - b.rabouille@clccom.com