POMPES À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLES

murales et consoles



Pour chauffer et climatiser toute l'année



Des solutions


100% adaptées








- Pour s'adapter à tous types d'habitations, la gamme CLIM'UP MULTI peut intégrer jusqu'à 5 modules intérieurs.
 Bénéficiez d'un confort optimal pour le chauffage et la climatisation dans toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement.
- Pilotez chaque espace indépendamment. Configurez une ambiance propre à chacune de vos pièces selon vos préférences pour garantir le confort de chacun.



Exemples d'application



Pilotables à distance

Avec l'application DE DIETRICH SMART AC

- Avec le kit de connectivité Wi-Fi et son application dédiée, vous maîtrisez, optimisez et régulez le fonctionnement de votre Clim'Up où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité. La gestion se fait directement depuis votre smartphone via l'application gratuite et intuitive « De Dietrich Smart AC ». Ainsi, vous profiterez pleinement d'un confort total au moment idéal.
- Installation facile et en toute discrétion, le kit de connectivité Wi-Fi s'installe à l'intérieur de l'unité intérieur.





Avec la télécommande


- Télécommande fournie d'origine.
- Avec la fonction IFEEL, la télécommande fait office de capteur pour que la température demandée soit celle que vous ressentez partout dans votre logement.

Modèles

















Des solutions en faveur de l'environnement







- Grâce à l'utilisation du **fluide frigorifique R32**, les gammes CLIM'UP SMART et CONSOLE réduisent leur impact sur l'environnement.
- Plus respectueux de l'environnement, il est aussi plus facilement recyclable et n'a aucun impact sur la couche d'ozone.

La performance au service du confort

et de l'environnement

CLIM'UP SMART

Confort et esthétisme










- Technologie Full DC Inverter qui adapte le flux d'air en fonction de vos besoins pour une meilleure efficience et une consommation maîtrisée.
- Confort garanti en toutes saisons avec le chauffage en hiver et la climatisation en été.
- CLIM'UP SMART propose différents modèles d'une puissance de 2 à 7 kW pour répondre à tous types de besoins.
- Unité intérieure silencieuse avec un mode nocturne permettant de réduire le niveau acoustique.
- 5 modes de fonctionnement pour toutes les situations : chauffage, climatisation, automatique, déshumidification et ventilation.
- Diffusion du flux d'air dans tout l'espace grâce au balayage vertical et horizontal.
- Système de l'unité intérieure autonettoyant pour améliorer le confort d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou de bactéries.











Fonctionnement silencieux

Flux multidirectionnel qui permet de balayer l'air dans toute la pièce

Nombreuses fonctionnalités incluses: programmation journalière, mode auto, boost, éco, nuit et auto-nettoyage



CLIM'UP CONSOLE








Confort

- Confort en toutes saisons, elle propose le chauffage en hiver et la climatisation en été.
- Diffuse l'air à faible vitesse pour réduire la sensation de courant
- Confort optimal, grâce à sa double diffusion elle diffuse son flux d'air par le bas, ce qui assure le confort d'un chauffage sol, et par le haut, ce qui garantit la réactivité de la demande.

Compacité

- S'intègre facilement à la place d'un radiateur existant.
- Installation possible sous une fenêtre grâce à sa faible hauteur.
- Unité extérieure compacte qui s'intègre à votre extérieur.



CLIMATISER PLUSIEURS PIÈCES (JUSQU'A 5)		2 PIÈCES		3 PIÈCES		4 PIÈCES	5 PIÈCES
		CLIM'UP MULTI 40-2	CLIM'UP MULTI 50-2	CLIM'UP MULTI 60-3	CLIM'UP MULTI 80-3	CLIM'UP MULTI 100-4	CLIM'UP MULTI 120-5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Classe énergétique en mode froid		※ A ⁺⁺ >					
Classe énergétique en mode chaud		niii A*					
Puissance nominale (froid/chaud)	kW	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Coefficient de performances saisonnier (SEER / SCOP)		6,1 / 4,1		6,1 / 4,2	6,2 / 4,1	6,1 / 4,1	
Puissance acoustique unité intérieure	dB[A]	A partir de 53					
Puissance acoustique unité extérieure	dB[A]	63	64	66	67	68	
Unités Intérieures CLIM'UP SMART compatibles		20 à 25	20 à 35	20 à 50			
Unités Intérieures CLIM'UP CONSOLES compatibles		20 à 25		20 à 35			

Besoin d'un conseil?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320 Service gratuit + prix appel



Votre installateur





BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER **RCS STRASBOURG 833 457 211**

De Dietrich 📀

Crédits photos : Adobe Stock, Freepik