

ADVANCE

# INNOVENS

## CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

LA POINTE DE L'INNOVATION  
POUR PLUS DE PERFORMANCES ET DE CONFORT



# DES TECHNOLOGIES INNOVANTES POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Rendement élevés  
jusqu'à

**110%**

Réduction  
des émissions  
polluantes

Jusqu'à

**50%**

Economies  
d'énergie jusqu'à

**30%\***

Crédit d'impôt

**30%\*\***



\*Par rapport à une chaudière de 18 à 20 ans sans régulation.  
\*\*Selon loi de finance en vigueur

## LA TECHNOLOGIE CONDENSATION



- Récupère toute la chaleur contenue dans les fumées.
- Pas de déperdition d'énergie et consommation réduite.

## DÉCOUVREZ LA MODULATION DE POINTE



Brûleur modulant de **22 à 100%** pour une adaptation parfaite de la puissance chaudière aux besoins.





**Consommation électrique réduite**, grâce à un circulateur modulant à haute efficacité



**Particulièrement silencieuse** grâce à un traitement acoustique de pointe avec une pompe électronique à débit variable et système d'aspiration d'air



**Réduction jusqu'à 50%** les émissions polluantes




## RENDEMENT JUSQU'À 110 %

- Corps de chauffe en aluminium silicium pour des performances durables
- Nouvel échangeur ultra réactif
- Performances conformes avec l'Eco-conception pour un résultat optimal en eau chaude et chauffage

## INSTALLATION ET ENTRETIEN : LE SENS DE LA SIMPLICITÉ

COMPACTE, ULTRA LÉGÈRE ET FACILE À INSTALLER GRÂCE AU DOSSERET DE MONTAGE


**Simplicité de raccordement**  
par ventouse ou sur cheminée.



Modèle MCA 10-35  
ou MCA 25-28 MI

### MODÈLES


Chauffage seul  
ou chauffage  
+ eau chaude  
à micro-  
accumulation



40 L


Ballon intégré

Chauffage + eau  
chaude sanitaire




60 L

Ballon à gauche  
ou à droite



130 L

Ballon sous  
la chaudière



## PILOTEZ AU DOIGT ET À L'OEIL !



Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire à distance où et quand vous le souhaitez



Régulation  
Diematic iSystem

Application  
Diematic iSystem



- Système de régulation ultra performant
- L'ensemble des fonctions de votre régulation DIEMATIC iSystem sont accessibles depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur via l'application Diematic
- Affichage des consommations et de la production d'énergie pour les systèmes multi-énergie solaire
- Interface ergonomique et intuitive



### Optez pour le système domotique complet Tahoma

Pilotez depuis une interface simple et intuitive vos équipements connectés de la maison :

- chauffage et eau chaude sanitaire,
- volets, portes, éclairage, alarme... et maîtrisez parfaitement votre installation et vos économies d'énergie.

## DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE A VOLONTE ET SUR-MESURE


Revêtement intérieur des ballons **en émail à haute teneur en quartz** pour une qualité de l'eau préservée.

**Différentes solutions** de préparateurs d'eau chaude sanitaire de 10 à 35 kW :

- Version compacte avec un échangeur à plaque inox de grande dimension pour un débit important de 14 l/min.
- Version BIC avec un stockage de 40 litres sous la forme de 3 ballons à stratification complètement isolés pour un débit maxi de 20 l/min.
- Version avec ballon séparé de 60 litres et une cuve émaillée protégée par Titan Active System
- Version avec ballon séparé de 130 litres, placé sous la chaudière avec un débit sur 10 minutes allant jusqu'à 200 litres

## POUR ALLER PLUS LOIN, PASSEZ AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES

- En neuf comme en rénovation
- Encore plus d'économies d'énergie
- Combinaison possible par exemple avec un préparateur solaire Dietrisol Trio pour une protection d'eau chaude sanitaire écologique



# LES PLUS HAUTES PERFORMANCES POUR VOUS ET POUR LA PLANÈTE

« J'opte pour la maîtrise de mes consommations d'énergie »

« Les questions d'environnement me tiennent à cœur »

« Je veux pouvoir bénéficier en permanence de la quantité et de la température d'eau chaude souhaitées »


« Toujours en mouvement, je veux une solution intelligente qui assure mon confort et qui se pilote à distance »



## Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et s'engage sur la durée. Avec l'option extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans, votre garantie est de 10 ans.

Conditions sur [www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)



Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.

L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

[www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr](http://www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr)



# VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE EN 3 ÉTAPES

## 01 DÉTERMINEZ VOS BESOINS

|   | H 690 mm<br>L 450 mm<br>P 450 mm<br>34 kg  |         |         | H 900 mm<br>L 600 mm<br>P 498 mm<br>70 kg |   |   | H 690 mm<br>L 900 mm<br>P 450 mm<br>91 kg |                   |                   | Chaudière<br>H 690 mm<br>L 450 mm<br>P 450 mm<br>34 kg |                    | Ballon<br>H 912 mm<br>Ø 570 mm<br>63 kg |                        |
|---|--|---------|---------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|---|------------------------|
| PERFORMANCE<br>chauffage<br>et eau chaude*        |  |         |         |   | <br>                                      | <br>                                      | <br>                                      | <br>              | <br>              | <br>   | <br>               | <br>                                    | <br>                   |
| TYPE DE LOGEMENT<br>(appartement<br>et maison)    |  |         |         | <br>≥ 90m <sup>2</sup>                    | <br>≤ 90m <sup>2</sup> ≤ 90m <sup>2</sup> | <br>≤ 90m <sup>2</sup> ≤ 90m <sup>2</sup> |   |                   |                   | <br>≥ 90m <sup>2</sup>                                 |                    |   | <br>≥ 90m <sup>2</sup> |
| USAGE EAU<br>CHAUDE<br>SANITAIRE                  | -  | -       | -       | -   |   |   |   |                   |                   |  |                    |   |                        |
| FONCTIONS   |  |         |         |   |   |   |   |                   |                   |  |                    |   |                        |
| Chauffage seul                                    |  |         |         |   | -   | -   | -   | -                 | -                 | -  | -                  | -                                       | -                      |
| Chauffage<br>+ eau chaude<br>à micro-accumulation | -  | -       | -       | -   |   | -   | -   | -                 | -                 | -  | -                  | -                                       | -                      |
| Chauffage + eau à<br>accumulation                 | -  | -       | -       | -   | -   | <br>Ballon de 40L                         | <br>Ballon de 60L                         | <br>Ballon de 60L | <br>Ballon de 60L | <br>Ballon de 130L                                     | <br>Ballon de 130L | <br>Ballon de 130L                      | <br>Ballon de 130L     |
| PUISSANCE<br>CHAUFFAGE                            | 10,4 kW  | 14,9 kW | 24,8 kW | 34,8 kW                                   | 24,8 kW                                   | 24,8 kW                                   | 14,9 kW                                   | 24,8 kW           | 34,8 kW           | 10,4 kW  | 14,9 kW            | 24,8 kW                                 | 34,8 kW                |
| PUISSANCE<br>EAU CHAUDE<br>SANITAIRE              | -  | -       | -       | -   | 28,6 kW                                   | 29,9 kW                                   | 14,9 kW                                   | 24,8 kW           | 34,8 kW           | 14,9 kW  | 14,9 kW            | 24,8 kW                                 | 34,8 kW                |
| GAZ NATUREL<br>& PROPANE                          |  |         |         |   |   |   |   |                   |                   |  |                    |   |                        |
| OPTIONS   | Commande à distance filaire ou radio, application Dematic iSystem de pilotage à distance |         |         |   |   |   |   |                   |                   |  |                    |   |                        |

\*Avec équipement suivant : commande à distance CDI, sans cet équipement, la performance est A.

## 02 BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.

**30%**  
Crédit d'impôt

## UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

## 03 UN DEVIS, UN CONSEIL, TROUVER UN INSTALLATEUR ?

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min + prix appel

— Votre installateur —

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®